



Mapy předpovědi výnosů pro Řepka ozimá 2020 (k 21.9.)

Odhad výnosů 2020















Výnos [t/ha]



Okresy s nejvyšším odhadovaným výnosem	
Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Nymburk	4.0
Plzeň-jih	3.9
Plzeň-sever	3.9
Plzeň-město	3.9
Kolín	3.9


Okresy s nejhorším odhadovaným výnosem	
Okres	Odhadovaný výnos [t/ha]
Jablonec nad Nisou	2.7
Frýdek-Místek	3.0
Vsetín	3.1
Děčín	3.1
Bruntál	3.1

Zastoupení okresů v kategoriích odhadu výnosu			
Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet okresů	
< 2	0	0	
2 - 2.8	0	1	
2.8 - 3	0	0	
3 - 3.2	0	4	
3.2 - 3.4	0	10	
3.4 - 3.6	0	32	
3.6 - 3.8	0	14	
>= 3.8	0	9	


Zastoupení krajů v kategoriích odhadu výnosu			
Odhadovaný výnos [t/ha]	% plochy	Počet krajů	
< 2	0	0	
2 - 2.8	0	0	
2.8 - 3	0	0	
3 - 3.2	0	0	
3.2 - 3.4	0	4	
3.4 - 3.6	0	6	
3.6 - 3.8	0	3	
>= 3.8	0	1	



Reálný výnos




Výnos [t/ha]



0 2 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8

■ data nejsou k dispozici

Spolehlivost předpovědi




Nejistota odhadu [%]




0 7 10 12 14 16

■ data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za minulý rok




Odchylka výnosu [%]




-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20

■ data nejsou k dispozici

Odchylka od průměrného výnosu za poslední 3 roky



Odchylka výnosu [%]



-25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20



■ data nejsou k dispozici




Odhadované dopady sucha na výnos

Číslo sklizené plochy a její výnos opět pravidelně aktualizována s nárůstem počtu sklizených ploch

Procento sklizené plochy



Odhadované dopady sucha na výnos



Procento sklizené plochy

